


SEMIPRODUCTS - BURETTE TUBES

BURETTE TUBE WITHOUT PRINTING, CLASS B




Bürettenröhre ohne Bedruck, Klasse B

Byreťová tyč bez potisku, trieda B

Code	Capacity (ml)	Subdivision (ml)	Total length (mm)	Drawing	Packing (pcs)
632 435 959 518	5	0.02	435 ± 10	4456	25
632 435 959 719	10	0.1	500 ± 10	3086	25
632 435 959 619	10	0.05	500 ± 10	3087	25
632 435 959 519	10	0.02	660 ± 10	3088	25
632 435 959 723	25	0.1	510 ± 10	3089	25
632 435 959 623	25	0.05	660 ± 10	3090	25
632 435 959 725	50	0.1	660 ± 10	2959	10
632 435 959 831	100	0.2	700 ± 10	3072	10

Notice: Borosilicate glass

BURETTE TUBE WITH PRINTING, CLASS A5




Bürettenröhre mit Bedruck, Klasse A5

Byreťová tyč s potiskom, trieda A5

Code	Capacity (ml)	Subdivision (ml)	Total length (mm)	Drawing	Packing (pcs)
632 435 980 518	5	0.02	435 ± 10	4228	25
632 435 980 719	10	0.1	500 ± 10	1595.1	25
632 435 980 619	10	0.05	500 ± 10	1596.1	25
632 435 980 519	10	0.02	660 ± 10	1597.1	25
632 435 980 723	25	0.1	510 ± 10	1598.1	25
632 435 980 623	25	0.05	660 ± 10	1599.1	25
632 435 980 725	50	0.1	660 ± 10	1600.1	10
632 435 980 831	100	0.2	660 ± 10	2768.1	10

Notice: Borosilicate glass

BURETTE TUBE WITH PRINTING, WITH SCHELLBACH STRIPE, CLASS A5



Bürettenröhre mit Bedruck, mit Schellbach-Streifen, Klasse A5

Byreťová tyč s potiskom, so Schellbachovým pruhom, trieda A5

Code	Capacity (ml)	Subdivision (ml)	Total length (mm)	Drawing	Packing (pcs)
632 435 999 518	5	0.02	435 ± 10	4232	25
632 435 999 719	10	0.1	500 ± 10	1601.1	25
632 435 999 619	10	0.05	500 ± 10	1602.1	25
632 435 999 519	10	0.02	660 ± 10	3019	25
632 435 999 723	25	0.1	510 ± 10	1603.1	25
632 435 999 623	25	0.05	660 ± 10	1604.1	25
632 435 999 725	50	0.1	660 ± 10	1605.1	10
632 435 999 831	100	0.2	660 ± 10	2769.1	10

Notice: Borosilicate glass


BURETTE TUBE WITH PRINTING, CLASS B

Bürettenröhre mit Bedruck, Klasse B

Byřetová řýč s potiskem, řřída B

Code	Capacity (ml)	Subdivision (ml)	Total length (mm)	Drawing	Packing (pcs)
632 435 970 518	5	0.02	435 ± 10	4540	25
632 435 970 719	10	0.1	500 ± 10	1584.1	25
632 435 970 619	10	0.05	500 ± 10	1585.1	25
632 435 970 519	10	0.02	660 ± 10	1586.1	25
632 435 970 723	25	0.1	510 ± 10	1587.1	25
632 435 970 623	25	0.05	660 ± 10	1588.1	25
632 435 970 725	50	0.1	660 ± 10	1589.1	10
632 435 970 831	100	0.2	660 ± 10	2770.1	10

Notice: Borosilicate glass


**BURETTE TUBE WITH PRINTING, WITH SCHELLBACH STRIPE, CLASS B**

Bürettenröhre mit Bedruck, mit Schellbach-Streifen, Klasse B

Byřetová řýč s potiskem, se Schellbachovým pruhem, řřída B

Code	Capacity (ml)	Subdivision (ml)	Total length (mm)	Drawing	Packing (pcs)
632 435 990 518	5	0.02	435 ± 10	4454	25
632 435 990 719	10	0.1	500 ± 10	1590.1	25
632 435 990 619	10	0.05	500 ± 10	1591.1	25
632 435 990 519	10	0.02	660 ± 10	3023	25
632 435 990 723	25	0.1	510 ± 10	1592.1	25
632 435 990 623	25	0.05	660 ± 10	1593.1	25
632 435 990 725	50	0.1	660 ± 10	1594.1	10
632 435 990 831	100	0.2	660 ± 10	2771.1	10

Notice: Borosilicate glass


**SINGLE WAY STOPCOCK - COMPLETE WITH GLASS KEY**

Einweghahn komplett mit Glas-Küken


Kohout jednocestný kompletní se skleněným kladívkem

Code	SJ	Type diam mm	Boring (mm)	Drawing	Packing (pcs)
632 441 355 231	12.5	tube 8/1.5 + capillary 7/2.5	2.5	2005.1	1
632 441 355 232	12.5	tube 8/1.5 + tube 8/1.5	2.5	2137.1	1
632 441 355 235	12.5	tube 9/1.5 + tube 9/1.5	2.5	3851	1
632 441 355 233	12.5	capillary 7/2.5 + capillary 7/2.5	2.5	2139.1	1
632 441 355 270	14.5	tube 9/1.5 + tube 9/1.5	2.5	2484.2	1
632 441 355 275	14.5	tube 10/1.5 + tube 10/1.5	2.5	2847.1	1
632 441 355 276	14.5	tube 10/1.5 + tube 10/1.5	4.0	2847/1	1
632 441 340 060	14.5	tube 13/2.2 + tube 13/2.2	2.5	2772	1
632 441 330 000	18.8	tube 10/1.5 + tube 10/1.5	4.0	3110	1
632 441 330 002	18.8	tube 13/1.5 + tube 13/1.5	4.0	4502	1

Notice: Borosilicate glass



SINGLE WAY STOPCOCK - COMPLETE WITH PTFE KEY




Einweghahn komplett mit PTFE-Küken
Kohout jednocestný kompletní s teflonovým kladívkem

Code	SJ	Type diam (mm)	Boring (mm)	Drawing	Packing (pcs)
632 441 355 217	12.5	tube 8/1.5 + capillary 7/2.5	2.5	2125.1	1
632 441 355 218	12.5	tube 8/1.5 + tube 8/1.5	2.5	2138.1	1
632 441 355 220	12.5	tube 9/1.5 + tube 9/1.5	2.5	3852	1
632 441 355 219	12.5	capillary 7/2.5 + capillary 7/2.5	2.5	2140.1	1
632 441 355 280	14.5	tube 9/1.5 + tube 9/1.5	2.5	2486.1	1
632 441 355 290	14.5	tube 10/1.5 + tube 10/1.5	2.5	2848	1
632 441 355 292	14.5	tube 10/1.5 + tube 10/1.5	4.0	2848/1	1
632 441 340 050	14.5	tube 13/2.2 + tube 13/2.2	2.5	2773	1
632 441 330 100	18.8	tube 10/1.5 + tube 10/1.5	4.0	3109	1
632 441 330 101	18.8	tube 13/1.5 + tube 13/1.5	4.0	4503	1

Notice: Borosilicate glass

BURETTE STOPCOCK COMPLETE WITH GLASS KEY, WITH TIP, CLASS AS




Bürettenhahn komplett mit Glas-Küken, mit Spitze, Klasse AS
Byreťový kohout jednocestný kompletní se skleněným kladívkem, se špičkou, třída AS

Code	SJ	Type diameter mm	Tip (mm)	Size of burette	Drawing	Packing (pcs)
632 441 355 351	12.5	tube 8/1.5 + capillary 7/2.5	0,35 - 0,40	10 ml (0,05)	2977	1
632 441 355 354	12.5	tube 8/1.5 + capillary 7/2.5	0,30 - 0,35	10 ml (0,02)	2977/a	1
632 441 355 355	12.5	tube 8/1.5 + capillary 7/2.5	0,55 - 0,60	25 ml (0,05)	2978	1
632 441 355 352	12.5	tube 8/1.5 + capillary 7/2.5	0,60 - 0,65	25 ml (0,1)	2978/a	1
632 441 355 353	12.5	tube 8/1.5 + capillary 7/2.5	0,75 - 0,80	50 ml (0,1)	2979	1
633 441 355 356	12.5	tube 8/1.5 + capillary 7/2.5	1,10 - 1,20	100 ml (0,2)	2980	1

Notice: Borosilicate glass

BURETTE STOPCOCK COMPLETE WITH PTFE KEY, WITH TIP, CLASS AS



Bürettenhahn komplett mit PTFE-Küken, mit Spitze, Klasse AS
Byreťový kohout jednocestný kompletní s teflonovým kladívkem, se špičkou, třída AS

Code	SJ	Type diameter mm	Tip (mm)	Size of burette	Drawing	Packing (pcs)
632 441 355 361	12.5	tube 8/1.5 + capillary 7/2.5	0,35 - 0,40	10 ml (0,05)	2981	1
632 441 355 364	12.5	tube 8/1.5 + capillary 7/2.5	0,30 - 0,35	10 ml (0,02)	2981/a	1
632 441 355 365	12.5	tube 8/1.5 + capillary 7/2.5	0,55 - 0,60	25 ml (0,05)	2982	1
632 441 355 362	12.5	tube 8/1.5 + capillary 7/2.5	0,60 - 0,65	25 ml (0,1)	2982/a	1
632 441 355 363	12.5	tube 8/1.5 + capillary 7/2.5	0,75 - 0,80	50 ml (0,1)	2983	1
633 441 355 366	12.5	tube 8/1.5 + capillary 7/2.5	1,10 - 1,20	100 ml (0,2)	2984	1

Notice: Borosilicate glass

LATERAL STOPCOCK WITH LATERAL GLASS KEY AND TIP

Bürettenhahn, seitlich, mit seitlichem Glas-Küken und Spitze

Kohout jednocestný kompletní, boční, s bočním skleněným kladívkem a špičkou

Code	SJ	Type diam mm	Tip (mm)	Drawing	Packing (pcs)
632 441 360 346	12.5	Tube 8/1.5	0,30 - 0,35	2669	1
632 441 360 347	12.5	Tube 8/1.5	0,35 - 0,40	2669	1
632 441 360 348	12.5	Tube 8/1.5	0,60 - 0,65	2669	1
632 441 360 349	12.5	Tube 8/1.5	0,55 - 0,60	2669	1
632 441 360 350	12.5	Tube 8/1.5	0,80 - 0,85	2669	1
632 441 360 351	12.5	Tube 8/1.5	1,10 - 1,20	2669	1

Notice: Borosilicate glass

**LATERAL STOPCOCK WITH LATERAL PTFE KEY AND TIP**

Bürettenhahn, seitlich, mit seitlichem PTFE-Küken und Spitze

Kohout jednocestný kompletní, boční, s bočním teflonovým kladívkem a špičkou

Code	SJ	Type diam mm	Tip (mm)	Drawing	Packing (pcs)
632 441 350 065	12.5	Tube 8/1.5	1.5	2670	1

Notice: Borosilicate glass


**3 - WAY STOPCOCK, COMPLETE WITH GLASS KEY, T - BORE**

Dreiweghahn, komplett mit Glas-Küken, T - Bohrung

Kohout trojcestný kompletní se skleněným kladívkem, T - vrtání


Code	SJ	Type diam mm	Drawing	Packing (pcs)
632 441 357 100	12.5	Tube 8/1.5	2851	1
632 441 357 200	14.5	Tube 9/1.5	2852	1

Notice: Borosilicate glass



SEMIPRODUCTS - STOPCOCKS

3 - WAY STOPCOCK, COMPLETE WITH PTFE KEY, T - BORE



Dreiweghahn, komplett mit PTFE-Küken, T - Bohrung
Kohout trojcestný kompletní s teflonovým kladívkem, T - vrtání

Code	SJ	Type diam mm	Drawing	Packing (pcs)
632 441 357 150	12,5	Tube 8/1,5	2849	1
632 441 357 250	14,5	Tube 9/1,5	2850	1

Notice: Borosilicate glass

SINGLE WAY STOPCOCK FOR SEPARATORY FUNNELS - COMPLETE WITH GLASS KEY



Einweghahn für Scheidetrichter - komplett mit Glas-Küken
Kohout jednocestný pro dělicí nálevky - kompletní se skleněným kladívkem

Code	SJ	Type diam mm	Drawing	Packing (pcs)
632 441 355 230	12,5	tube 8/1,5 + tube 8/1,5	3152	1
632 441 355 274	14,5	tube 10/1,5 + tube 10/1,5	3153	1

Notice: Borosilicate glass

SINGLE WAY STOPCOCK FOR SEPARATORY FUNNELS - COMPLETE WITH PTFE KEY



Einweghahn für Scheidetrichter - komplett mit PTFE-Küken
Kohout jednocestný pro dělicí nálevky - kompletní s teflonovým kladívkem

Code	SJ	Type diam mm	Drawing	Packing (pcs)
632 441 355 216	12,5	tube 8/1,5 + tube 8/1,5	3150	1
632 441 355 291	14,5	tube 10/1,5 + tube 10/1,5	3151	1

Notice: Borosilicate glass